Машина Тьюринга

Алгоритмы
и алгоритмические языки

goo.gl/c8pyqx

Лекция 2, 14 сентября, 2018

Лектор:

Дмитрий Северов, кафедра информатики 608 КПМ

dseverov@mail.mipt.ru

http://cs.mipt.ru/wp/?page_id=6077

Устройство машины Тьюринга

1. конечный алфавит символов $\alpha = \{a_0, a_1, \ldots a_n\}$;
2. конечный список $Q=\{q_0, q_1, \ldots, q_m\}$ элементарных состояний;
3. программа, составленная из команд T_{ij}, вида $a_i q_j \rightarrow a'_i q'_j M$,
   где M - один из символов движения L, R или S.

NB: результат работы машины зависит от её начального состояния



Написать программу для машины Тьюринга, заполняющую ячейку ленты, на которую указывает головка в конечном состоянии,

- символом *1*, если на ленте задано правильное скобочное выражение и
- символом *0* – в противном случае.

Начальное положение головки – установлена на первый (самый левый) символ скобочного выражения.

Вариант программы на C++

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
string str;
int main() {
int s=0;
   cin >> str;
   for(int i=0;i<str.length();i++)
      if(str[i]=='(') s++;
      else if(--s<0) break;
   cout << (s?"No":"Yes") << endl;
   return 0;
}
```



Marvin Lee Minsky (1927-2016)

Таблица 6.1.2

Пятерки для устройства проверки скобочных выражений

Q	S	Q'	S'	D
0	)	1	X	0
0	(	0	(	1
0	A	2	A	0
0	X	0	X	1

q_0

Q	S	Q'	S'	D
1	)	1	)	0
1	(	0	X	1
1	A	H	0	—
1	X	1	X	0

q_1

Q	S	Q'	S'	D
2	)	Не встречается		
2	(	H	0	—
2	A	H	1	—
2	X	2	X	0

q_2

	q_0	q_1	q_2
)	X q_1 L	) q_1 L	– – –
(	(q_0 R	X q_o R	0 – S
λ	λ q_2 L	0 – S	1 – S
X	X q_0 R	X q_1 L	X q_2 L

	q_0	q_1	q_2
)	X q_1 L	) q_1 L	– – –
(	(q_0 R	X q_o R	0 – S
λ	λ q_2 L	0 – S	1 – S
X	X q_0 R	X q_1 L	X q_2 L

Алфавит

α = {(,),0,1,X}

Состояния

q_0 – от начала вправо до)

q_1 – влево до парной (

q_2 - влево до конца

Программа для МТ

$(q_0 \to (q_0R$	$(q_1 \to Xq_0R$
$)q_0 \to Xq_1L$	$\lambda q_1 \to 0\text{-}S$
$Xq_0 \to Xq_0R$	$Xq_2 \to Xq_2L$
$\lambda q_0 \to \lambda q_2L$	$(q_2 \to 0\text{-}S$
$Xq_1 \to Xq_1L$	$\lambda q_2 \to 1\text{-}S$

Блок-схема программы для МТ



от конца
влево
до начала

от начала и (
вправо
до)

от (
влево до
парной (

Композиция машин Тьюринга

...λλλ((((( )) ( )) ( )))λ<u>( ) ( )</u>λλλ...

-) 0 -> X 1 L
  (0 -> (0 R
  X 0 -> X 0 R
  λ 0 -> 0 2 L

- (1 -> X 0 R
  X 1 -> X 1 L
  λ 1 -> n 0 S

- (2 -> n 0 S
  X 2 -> X 2 L
  λ 2 -> y 0 S

-) 0 -> X 1 L
  (0 -> (0 R
  X 0 -> X 0 R
  λ 0 -> 0 2 L

- (1 -> X 0 R
  X 1 -> X 1 L
  λ 1 -> n 0 S

- (2 -> n 0 S
  X 2 -> X 2 L
  λ 2 -> y 0 S

Композиция машин Тьюринга

...λλλxxxxxxxxxxxxxxxλ( ) ( )λλλ...

-) 0 -> X 1 L
  (0 -> (0 R
  X 0 -> X 0 R
  λ 0 -> 0 2 L

- (1 -> X 0 R
  X 1 -> X 1 L
  λ 1 -> n 0 S

- (2 -> 0 0 S
  X 2 -> X 2 L
  λ 2 -> 1 0 S

Разновидности машин Тьюринга

к доказательству существования алгоритмически неразрешимых задач

Композиция машин Тьюринга

…λλλXXXXXXXXXXXXXXXλ ( ) ( ) λλλ…

-) 0 -> X 1 L
  (0 -> (0 R
  X 0 -> X 0 R
  λ 0 -> λ 2 L

- (1 -> X 0 R
  X 1 -> X 1 L
  λ 1 -> 0 0 S

- (2 -> 0 0 S
  X 2 -> X 2 L
  λ 2 -> λ 3 R

X 3 -> λ 3 R
λ 3 -> λ 4 R

-) 4 -> X 5 L
  (4 -> (4 R
  X 4 -> X 4 R
  λ 4 -> 0 6 L

- (5 -> X 4 R
  X 5 -> X 5 L
  λ 5 -> n 0 S

- (6 -> n 0 S
  X 6 -> X 6 L
  λ 6 -> y 0 S

Двоичная машина Тьюринга

- Пусть алфавит α машины T состоит из k символов, тогда для их кодирования машине T* потребуется $n = \lceil \log_2(k+1) \rceil$ двоичных разрядов.

- Анализ кортежей из n бит при движении T* вправо будет приводить к состоянию, соответствующему считыванию символа из α машиной T.

- И наоборот: с каждым из k символов будем ассоциировать набор из n движений влево T* с записью 0 или 1, которые составят двоичный код символа, который записала бы машина T.

α = {0,1} : (=10)=01 X=11 λ=00

(0 -> (0 R
X 0 -> X 0 R
) 0 -> X 1 L
λ 0 -> 0 2 L

(1 -> X 0 R
X 1 -> X 1 L
λ 1 -> n 0 S

(2 -> n 0 S
X 2 -> X 2 L
λ 2 -> y 0 S

$1q_0 \to 1q_{01}R$
$0q_{01} \to 0q_0R$ //(
$1q_{01} \to 1q_0R$ //X
$0q_0 \to 0q_{00}R$
$0q_{00} \to 0q_{000}L$ //λ
$0q_{000} \to 0q_2L$
$1q_{00} \to 1q_{001}L$ //)
$0q_{001} \to 1q_1L$

$1q_1 \to 1q_{11}L$
$1q_{11} \to 1q_1L$ //X
$0q_1 \to 1q_{10}L$
$0q_{10} \to$ n-S //λ
$1q_{10} \to 1q_{101}R$ //(
$0q_{101} \to 1q_0R$

$0q_2 \to 0q_{20}L$
$0q_{20} \to$ y-S //λ
$1q_{20} \to$ n-S //(
$1q_2 \to 1q_{21}L$
$1q_{21} \to 1q_2L$ //X

α = {0,1} : (=10)=01 X=11 λ=00

(0 -> (0 R
X 0 -> X 0 R
) 0 -> X 1 L
λ 0 -> 0 2 L

(1 -> X 0 R
X 1 -> X 1 L
λ 1 -> n 0 S

(2 -> n 0 S
X 2 -> X 2 L
λ 2 -> y 0 S

$1q_0$ -> $1q_{\underline{3}}$R
$0q_{\underline{3}}$ -> $0q_0$R //(
$1q_{\underline{3}}$ -> $1q_0$R //X
$0q_0$ -> $0q_{\underline{4}}$R
$0q_{\underline{4}}$ -> $0q_{\underline{5}}$L //λ
$0q_{\underline{5}}$ -> $0q_2$L
$1q_{\underline{4}}$ -> $1q_{\underline{6}}$L //)
$0q_{\underline{6}}$ -> $1q_1$L

$1q_1$ -> $1q_{\underline{7}}$L
$1q_{\underline{7}}$ -> $1q_1$L //X
$0q_1$ -> $1q_{\underline{8}}$L
$0q_{\underline{8}}$ -> n-S //λ
$1q_{\underline{8}}$ -> $1q_{\underline{9}}$R //(
$0q_{\underline{9}}$ -> $1q_0$R

$0q_2$ -> $0q_{\underline{10}}$L
$0q_{\underline{10}}$ -> y-S //λ
$1q_{\underline{10}}$ -> n-S //(
$1q_2$ -> $1q_{\underline{11}}$L
$1q_{11}$ -> $1q_2$L //X

Q = {q_0 … q_{11}}

Машина Тьюринга с лентой, бесконечной в одном направлении.



Функция вычислимая по Тьюрингу

f – функция вычислимая по Тьюрингу, если её значения могут быть вычислены некоторой машиной Тьюринга, на ленте которой первоначально не записано ничего, кроме представления *x* в двоичном коде, а *f(x)* – это то, что на ленте будет записано в двоичном коде, когда машина <u>остановится</u>.

Универсальная Машина Тьюринга

Если машина T: $s_x \rightarrow S_{f(x)}$

то существует машина U: $D_T, s_x \rightarrow S_{f(x)}$



Описание машины T | Символ T | Состояние T | Рабочая лента

Проблема останова

T:

10→11R

00→11R

11 →10L

01 →00S



∃ ли анализатор A: ∀ T и ∀ t выдает результат

1 – в случае, если останов T на наборе t произойдет,

0 – в противном случае ?

АЛГОРИТМИЧЕСКИ НЕ РАЗРЕШИМА

Не существует алгоритма (машины Тьюринга),

- **позволяющего определить по описанию**
  - **произвольного алгоритма**
  - **и его исходных данных**
- **останавливается или работает бесконечно**
  - **этот алгоритм**
  - **на этих данных.**

Доказательство

- Предположение обратного – существование «анализатора»
- Шаг 1. На вход анализируемой машине – её описание
- Определение самоприменимой машины
- Шаг 2. Композиция «анализатора» и «копира»
- Шаг 3. Модернизация композиции циклом
- Шаг 4. Парадокс свойств модернизированной композиции

- Предположим обратное, тогда:

∃ A: для некоторой **T** (произвольной!)
по данному её описанию $\mathbf{D_T}$
и описанию (любой!) ленты **t**
определяет произойдет останов или нет.





Шаг 1



Пользуясь общностью набора данных рассмотрим частный случай, когда $t \equiv D_T$

Самоприменимая машина Тьюринга достигает результирующего останова на данных являющихся кодом этой машины

10→11R 00→11R 11 →10L 01 →00S

Само применимая

- **101101**
- **001101**
- **111010**
- **010000**

Само не применимая

- **111010**
- **010000**
- **101101**
- **001101**

101101001101111010010000

111011100001011010011 01

Шаг 2



- Машина B есть композиция двух машин:

1. Создает копию D_T
2. Машина A

Шаг 3



- Модифицируем код машины B добавив в состав её команд цикл (для любого возможного x)
- Назовем такую машину B*

Свойства B*



Если анализатору B* предъявлено описание

- самоприменимой МТ, то он зацикливается,
- если не самоприменимой, то он останавливается.

Шаг 4



B* самоприменимая машина?

- Если да, то попадаем в цикл
- Если нет, то попадаем на останов

Противоречия опровергают исходное предположение